

## Verzinkte stalen binnensilo's

*Voor de binnenopslag van granen*

De juiste opslag van granen is van groot belang. De Himel opslagsystemen benutten de ruimte optimaal en de gebruikte materialen zorgen voor een lange levensduur van zowel het opslagsysteem als het opgeslagen product. Om snel en effectief te kunnen werken zijn er transportsystemen in diverse capaciteiten beschikbaar. Bijvoorbeeld krachtige transportschroeven, graanblazers, reinigers, redlers en elevatoren met capaciteiten tot 250 ton/uur.



### Basisuitvoering verzinkte stalen binnensilo

- Geschikt voor prijsgunstige binnenopslag van granen en/of peulvruchten;
- Stabiele golfplaten met een dikke zinklaag;
- Geleverd als bouw pakket voor eenvoudige zelfmontage met handleiding;
- Steunen (U-vorm) vanaf 4.44 m hoogte ter versterking van de silowand;
- Optimale ruimtebenutting door verschillende silodiameters;
- Door de speciale golven in de platen worden de wanden minimaal belast, knikken van golfplaten wordt op deze manier voorkomen;
- Goede uitloop door vlakke golfplaten;
- Uitsparingen voor instapdeur, uithaalschroef en beluchtingsinrichting voorbereid;
- Gemakkelijk te beluchten;
- Zonder uithaalpijp Ø 300 mm. en zonder versterkte instapdeur;
- Aanbevolen opties zijn: steunen (vanaf 4.20 m) een instapdeur en uithaalpijp (voor uithaalschroef);
- Uithalen kan geschieden door een transportschroef, een zuig-druk graanblazer of middels een trechteronderbouw.

Hogere silo's en een grotere diameter op aanvraag. Inhoud in ton is berekend bij een soortelijk gewicht van 780 kg/m<sup>3</sup>

**Verzinkte stalen binnensilo (inhoud berekend bij 780 kg/m<sup>3</sup>)**

<b>Artikel</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Inhoud m<sup>3</sup></b>	<b>Inhoud kg</b>
0002629	Ronde silo Ø 2,74 m h=1,80 m zonder staanders	10,6	8,3
0002630	Ronde silo Ø 2,74 m h=2,68 m zonder staanders	15,8	12,3
0002631	Ronde silo Ø 2,74 m h=3,56 m zonder staanders	21,0	16,4
0002632	Ronde silo Ø 2,74 m h=4,44 m met staanders	26,2	20,4
0002633	Ronde silo Ø 2,74 m h=5,32 m met staanders	31,4	24,5
0002634	Ronde silo Ø 2,74 m h=6,21 m met staanders	36,6	28,5
0002636	Ronde silo Ø 3,64 m h=1,80 m zonder staanders	18,7	14,6
0002637	Ronde silo Ø 3,64 m h=2,68 m zonder staanders	27,9	21,8
0002638	Ronde silo Ø 3,64 m h=3,56 m zonder staanders	37,0	28,9
0002639	Ronde silo Ø 3,64 m h=4,44 m met staanders	46,2	36,0
0002640	Ronde silo Ø 3,64 m h=5,32 m met staanders	55,4	43,2
0002641	Ronde silo Ø 3,64 m h=6,21 m met staanders	64,5	50,3
0000901	Ronde silo Ø 3,64 m h=7,11 m met staanders	73,8	57,5
0000902	Ronde silo Ø 3,64 m h=7,99 m met staanders	82,9	64,7
0000903	Ronde silo Ø 3,64 m h=8,87 m met staanders	92,1	71,8
0000904	Ronde silo Ø 3,64 m h=9,75 m met staanders	101,3	79,0
0002613	Ronde silo Ø 4,55 m h=1,80 m zonder staanders	29,3	22,8
0002614	Ronde silo Ø 4,55 m h=2,68 m zonder staanders	43,6	34,0
0002615	Ronde silo Ø 4,55 m h=3,56 m zonder staanders	57,9	45,1
0002616	Ronde silo Ø 4,55 m h=4,44 m met staanders	72,2	56,3
0002617	Ronde silo Ø 4,55 m h=5,32 m met staanders	86,5	67,5
0002618	Ronde silo Ø 4,55 m h=6,21 m met staanders	100,8	78,6
0000906	Ronde silo Ø 4,55 m h=7,11 m met staanders	115,1	89,8
0000907	Ronde silo Ø 4,55 m h=7,99 m met staanders	129,4	101,0
0000908	Ronde silo Ø 4,55 m h=8,87 m met staanders	143,7	112,1
0000909	Ronde silo Ø 4,55 m h=9,75 m met staanders	158,2	123,4
0002620	Ronde silo Ø 5,46 m h=1,80 m zonder staanders	42,1	32,9
0002621	Ronde silo Ø 5,46 m h=2,68 m zonder staanders	62,7	48,9
0002622	Ronde silo Ø 5,46 m h=3,56 m zonder staanders	83,4	65,0
0002623	Ronde silo Ø 5,46 m h=4,44 m met staanders	104,0	81,1
0002624	Ronde silo Ø 5,46 m h=5,32 m met staanders	124,6	97,2
0002625	Ronde silo Ø 5,46 m h=6,21 m met staanders	145,2	113,2
0000911	Ronde silo Ø 5,46 m h=7,11 m met staanders	165,8	129,3
0000912	Ronde silo Ø 5,46 m h=7,99 m met staanders	186,4	145,4
0000913	Ronde silo Ø 5,46 m h=8,87 m met staanders	207,0	161,4
0000914	Ronde silo Ø 5,46 m h=9,75 m met staanders	227,8	177,7
0001170	Ronde silo Ø 6,37 m h=2,68 m zonder staanders	85,4	66,6
0001171	Ronde silo Ø 6,37 m h=3,56 m zonder staanders	113,5	88,5
0001172	Ronde silo Ø 6,37 m h=4,44 m met staanders	141,5	110,4
0001173	Ronde silo Ø 6,37 m h=5,32 m met staanders	169,5	132,2
0001174	Ronde silo Ø 6,37 m h=6,21 m met staanders	197,6	154,1
0000916	Ronde silo Ø 6,37 m h=7,11 m met staanders	225,6	176,0
0000917	Ronde silo Ø 6,37 m h=7,99 m met staanders	253,7	197,9
0000918	Ronde silo Ø 6,37 m h=8,87 m met staanders	281,7	219,7
0000919	Ronde silo Ø 6,37 m h=9,75 m met staanders	310,1	241,9
0000661	Ronde silo Ø 1,90 m h=2,52 m zonder staanders	7,1	5,5
0000662	Ronde silo Ø 1,90 m h=3,36 m zonder staanders	9,4	7,3
0000663	Ronde silo Ø 1,90 m h=4,20 m met staanders	11,7	9,1
0000664	Ronde silo Ø 1,90 m h=5,04 m met staanders	14,0	10,9
0000665	Ronde silo Ø 1,90 m h=5,88 m met staanders	16,3	12,7
0001716	Ronde silo Ø 2,37 m h=2,52 m zonder staanders	11,0	8,6

Artikel	Omschrijving	Inhoud m <sup>3</sup>	Inhoud kg
0001717	Ronde silo Ø 2,37 m h=3,36 m zonder staanders	14,6	11,4
0001718	Ronde silo Ø 2,37 m h=4,20 m met staanders	18,3	14,3
0001719	Ronde silo Ø 2,37 m h=5,04 m met staanders	22,1	17,2
0001720	Ronde silo Ø 2,37 m h=5,88 m met staanders	25,6	20,0
0001723	Ronde silo Ø 3,16 m h=2,52 m zonder staanders	19,6	15,3
0001724	Ronde silo Ø 3,16 m h=3,36 m zonder staanders	26,0	20,3
0001725	Ronde silo Ø 3,16 m h=4,20 m met staanders	32,6	25,4
0001726	Ronde silo Ø 3,16 m h=5,04 m met staanders	39,1	30,5
0001727	Ronde silo Ø 3,16 m h=5,88 m met staanders	45,6	35,6
0000671	Ronde silo Ø 3,79 m h=2,52 m zonder staanders	28,7	22,4
0000672	Ronde silo Ø 3,79 m h=3,36 m zonder staanders	38,3	29,9
0000673	Ronde silo Ø 3,79 m h=4,20 m met staanders	47,8	37,3
0000674	Ronde silo Ø 3,79 m h=5,04 m met staanders	57,4	44,8
0000675	Ronde silo Ø 3,79 m h=5,88 m met staanders	67,1	52,3

#### Toebehoren verzinkte stalen binnensilo

1300022	Instapdeur versterkt en verzinkt voor ronde silo
1300023	Uithaalpijp voor ronde silo Ø 1,90 m l=1,8 m met frame
1300024	Uithaalpijp voor ronde silo Ø 2,37 - Ø2,84 m l=2,1 m met frame
1300025	Uithaalpijp voor ronde silo Ø 3,16 - Ø3,79 m l=2,4 m met frame
1300026	Uithaalpijp voor ronde silo Ø 4,73 m l=2,7 m met frame
1300027	Uithaalpijp voor ronde silo Ø 5,67 m l=3,1 m met frame
1300028	Uithaalpijp voor ronde silo Ø 6,62 m l=3,6 m met frame
3000451	Afdekking voor uithaalpijp, tegen regeninval.
1300029	I-beluchting voor silo Ø 1,90 – Ø 2,37 m Anschluß Ø150 mm
1300119	I-beluchting voor silo Ø 1,90 – Ø 2,37 m Anschluß Ø300 mm
1300030	I-beluchting voor silo Ø 2,84 m aansluiting Ø 150 mm
1300120	I-beluchting voor silo Ø 2,84 m aansluiting Ø 300 mm
1300031	Y-beluchting voor silo Ø 2,84 m aansluiting Ø 150 mm
1300121	Y-beluchting voor silo Ø 2,84 m aansluiting Ø 300 mm
1300032	Y-beluchting voor silo Ø 3,16 - 3,79 m aansluiting Ø 150 mm
1300122	Y-beluchting voor silo Ø 3,16 - 3,79 m aansluiting Ø 300 mm
1300123	Y-beluchting voor silo Ø 4,73 m aansluiting Ø 300 mm
1300124	Y-beluchting voor silo Ø 5,67 m aansluiting Ø 300 mm
1300125	Y-beluchting voor silo Ø 6,62 m aansluiting Ø 300 mm
4500496	Thermometer t.b.v. temperatuurmeting in silo
2200358	Staander (uitbreiding) type 1: 2,7 m
2200359	Staander (uitbreiding) type 2: 1,84 m
2202301	Voethouder aan uithaalpijp

