

## Stalen silo's voor binnen- of buitenopslag

*Absoluut kwaliteitsproduct met 5 jaar garantie*



### Basisuitvoering verzinkte stalen buitensilo

- Inclusief inspectieopening voor kwaliteitscontrole;
- Inclusief dubbele instapdeur;
- Geringe kosten voor een grote opslagcapaciteit en optie tot vergroten van silo;
- Hoogwaardige materialen waarborgen een lange levensduur;
- De speciale bouten en staanders zorgen dat de verticale druk naar de bodem wordt en dat horizontale krachten gespreid worden;
- De buitensilo's kunnen o.a. met beluchting, ontluchting, temperatuur- en/of vochtmeetinstallatie worden uitgerust;
- De zeer wijde golving in de platen (68x13 mm.) zorgt voor een zeer stabiele silo;
- De speciale sterke bouten met gummiafdichting zorgen voor een eenvoudige en hoogwaardige afdichting;
- Alle staanders dikker dan 3 mm. zijn vuurverzinkt;
- Indien gewenst leveren wij een funderingsplan en stellen silotakels beschikbaar bij zelfbouw;
- Ons montageteam staat u met raad en daad bij;
- Silo in systeembouw geleverd op pallets voor zelfmontage;
- De fundering wordt door klant zelf verzorgd.

Silo's worden in versterkte uitvoering geleverd. Plaatsing en inrichting kan door ons worden uitgevoerd. Naar keuze ook als zelfbouw, geheel of gedeeltelijk te leveren. Fundering door opdrachtgever te verzorgen. Wij bieden u een prima product met 5 jaar garantie tegen zeer betaalbare prijzen.

**Verzinkte stalen buitensilo (inhoud berekend bij 780 kg/m<sup>3</sup>)**

<b>Artikel</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Hoogte m</b>	<b>Ringen aantal</b>	<b>Inhoud ton</b>
0002851	Ronde silo Ø 3,64 m h=4,45 m	5,53	5	39
0002852	Ronde silo Ø 3,64 m h=5,33 m	6,41	6	46
0002853	Ronde silo Ø 3,64 m h=6,21 m	7,29	7	53
0002854	Ronde silo Ø 3,64 m h=7,09 m	8,17	8	60
0002855	Ronde silo Ø 3,64 m h=7,97 m	9,05	9	67
0002856	Ronde silo Ø 3,64 m h=8,85 m	9,93	10	74
0002857	Ronde silo Ø 3,64 m h=9,73 m	10,81	11	82
0002858	Ronde silo Ø 3,64 m h=10,61 m	11,69	12	89
0002859	Ronde silo Ø 3,64 m h=11,49 m	12,57	13	96
0002860	Ronde silo Ø 3,64 m h=12,37 m	13,45	14	103
0002861	Uithaalpijp Ø 300 mm			
0002862	Dakladder			
0002863	Y-beluchting aansluiting Ø 300 mm			
0003024	Bodemankerset voor silo Ø 3,64 m			
0002864	Ronde silo Ø 4,55 m h=4,45 m	5,82	5	61
0002865	Ronde silo Ø 4,55 m h=5,33 m	6,70	6	73
0002866	Ronde silo Ø 4,55 m h=6,21 m	7,58	7	84
0002867	Ronde silo Ø 4,55 m h=7,09 m	8,46	8	95
0002868	Ronde silo Ø 4,55 m h=7,97 m	9,34	9	106
0002869	Ronde silo Ø 4,55 m h=8,85 m	10,22	10	117
0002870	Ronde silo Ø 4,55 m h=9,73 m	11,10	11	128
0002871	Ronde silo Ø 4,55 m h=10,61 m	11,98	12	140
0002872	Ronde silo Ø 4,55 m h=11,49 m	12,86	13	151
0002873	Ronde silo Ø 4,55 m h=12,37 m	13,74	14	162
0002874	Uithaalpijp Ø 300 mm			
0002875	Dakladder			
0002876	Y-beluchting aansluiting Ø 300 mm			
0003025	Bodemankerset voor silo Ø 4,55 m			
0002877	Ronde silo Ø 5,46 m h=4,45 m	6,10	5	90
0002878	Ronde silo Ø 5,46 m h=5,33 m	6,98	6	106
0002879	Ronde silo Ø 5,46 m h=6,21 m	7,86	7	122
0002880	Ronde silo Ø 5,46 m h=7,09 m	8,74	8	138
0002881	Ronde silo Ø 5,46 m h=7,97 m	9,62	9	154
0002882	Ronde silo Ø 5,46 m h=8,85 m	10,50	10	170
0002883	Ronde silo Ø 5,46 m h=9,73 m	11,38	11	186
0002884	Ronde silo Ø 5,46 m h=10,61 m	12,26	12	202
0002885	Ronde silo Ø 5,46 m h=11,49 m	13,14	13	218
0002886	Ronde silo Ø 5,46 m h=12,37 m	14,02	14	234
0002887	Uithaalpijp Ø 300 mm			
0002888	Dakladder			
0002889	Y-beluchting aansluiting Ø 300 mm			
0003026	Bodemankerset voor silo Ø 5,46 m			
0002890	Ronde silo Ø 6,37 m h=4,45 m	6,38	5	125
0002891	Ronde silo Ø 6,37 m h=5,33 m	7,26	6	146
0002892	Ronde silo Ø 6,37 m h=6,21 m	8,14	7	168
0002893	Ronde silo Ø 6,37 m h=7,09 m	9,02	8	190
0002894	Ronde silo Ø 6,37 m h=7,97 m	9,90	9	212
0002895	Ronde silo Ø 6,37 m h=8,85 m	10,78	10	234
0002896	Ronde silo Ø 6,37 m h=9,73 m	11,66	11	256
0002897	Ronde silo Ø 6,37 m h=10,61 m	12,54	12	278
0002898	Ronde silo Ø 6,37 m h=11,49 m	13,42	13	300


<b>Artikel</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Hoogte m</b>	<b>Ringen aantal</b>	<b>Inhoud ton</b>
0002899	Ronde silo Ø 6,37 m h=12,37 m	14,30	14	322
0002900	Uithaalpijp Ø 300 mm			
0002901	Dakladder			
0002902	Y-beluchting aansluiting Ø 300 mm			
0003027	Bodemankerset voor silo Ø 6,37 m			
0002903	Ronde silo Ø 7,28 m h=7,09 m	9,24	8	250
0002904	Ronde silo Ø 7,28 m h=7,97 m	10,12	9	280
0002905	Ronde silo Ø 7,28 m h=8,85 m	11,00	10	308
0002906	Ronde silo Ø 7,28 m h=9,73 m	11,88	11	337
0002907	Ronde silo Ø 7,28 m h=10,61 m	12,76	12	365
0002908	Ronde silo Ø 7,28 m h=11,49 m	13,64	13	394
0002909	Ronde silo Ø 7,28 m h=12,37 m	14,52	14	422
0002910	Ronde silo Ø 7,28 m h=13,25 m	15,40	15	451
0002911	Ronde silo Ø 7,28 m h=14,13 m	16,28	16	480
0002912	Uithaalpijp Ø 300 mm			
0002913	Dakladder			
0002914	Y-beluchting aansluiting Ø 300 mm			
0003028	Bodemankerset voor silo Ø 7,28 m			
0002915	Ronde silo Ø 8,19 m h=7,09 m	9,51	8	321
0002916	Ronde silo Ø 8,19 m h=7,97 m	10,39	9	357
0002917	Ronde silo Ø 8,19 m h=8,85 m	11,27	10	393
0002918	Ronde silo Ø 8,19 m h=9,73 m	12,15	11	429
0002919	Ronde silo Ø 8,19 m h=10,61 m	13,03	12	466
0002920	Ronde silo Ø 8,19 m h=11,49 m	13,91	13	502
0002921	Ronde silo Ø 8,19 m h=12,37 m	14,79	14	538
0002922	Ronde silo Ø 8,19 m h=13,25 m	15,67	15	574
0002923	Ronde silo Ø 8,19 m h=14,13 m	16,55	16	610
0002924	Uithaalpijp Ø 300 mm			
0002925	Dakladder			
0002926	Y-beluchting aansluiting Ø 300 mm			
0003029	Bodemankerset voor silo Ø 8,19 m			
0002927	Ronde silo Ø 9,10 m h=7,09 m	9,87	8	400
0002928	Ronde silo Ø 9,10 m h=7,97 m	10,75	9	445
0002929	Ronde silo Ø 9,10 m h=8,85 m	11,63	10	490
0002930	Ronde silo Ø 9,10 m h=9,73 m	12,51	11	534
0002931	Ronde silo Ø 9,10 m h=10,61 m	13,39	12	579
0002932	Ronde silo Ø 9,10 m h=11,49 m	14,27	13	624
0002933	Ronde silo Ø 9,10 m h=12,37 m	15,15	14	668
0002934	Ronde silo Ø 9,10 m h=13,25 m	16,03	15	713
0002935	Ronde silo Ø 9,10 m h=14,13 m	16,91	16	758
0002936	Uithaalpijp Ø 300 mm			
0002937	Dakladder			
0002938	Y-beluchting aansluiting Ø 300 mm			
0003030	Bodemankerset voor silo Ø 9,10 m			
0002939	Ronde silo Ø 10,0 m h=8,85 m	11,68	10	596
0002940	Ronde silo Ø 10,0 m h=9,73 m	12,56	11	666
0002941	Ronde silo Ø 10,0 m h=10,61 m	13,44	12	704
0002942	Ronde silo Ø 10,0 m h=11,49 m	14,32	13	758
0002943	Ronde silo Ø 10,0 m h=12,37 m	15,20	14	812
0002944	Ronde silo Ø 10,0 m h=13,25 m	16,08	15	866
0002945	Ronde silo Ø 10,0 m h=14,13 m	16,96	16	920
0002946	Ronde silo Ø 10,0 m h=15,01 m	17,84	17	974
0002947	Ronde silo Ø 10,0 m h=15,89 m	18,72	18	1.027
0002948	Uithaalpijp Ø 300 mm			
0002949	Dakladder			

Artikel	Omschrijving	Hoogte m	Ringen aantal	Inhoud ton
0002950	Y-beluchting aansluiting Ø 300 mm			
0003031	Bodemankerset voor silo Ø 10,00 m			
0002951	Ronde silo Ø 10,91 m h=8,85 m	12,04	10	716
0002952	Ronde silo Ø 10,91 m h=9,73 m	12,92	11	780
0002953	Ronde silo Ø 10,91 m h=10,61 m	13,80	12	844
0002954	Ronde silo Ø 10,91 m h=11,49 m	14,68	13	908
0002955	Ronde silo Ø 10,91 m h=12,37 m	15,56	14	972
0002956	Ronde silo Ø 10,91 m h=13,25 m	16,44	15	1.036
0002957	Ronde silo Ø 10,91 m h=14,13 m	17,32	16	1.101
0002958	Ronde silo Ø 10,91 m h=15,01 m	18,20	17	1.165
0002959	Ronde silo Ø 10,91 m h=15,89 m	19,08	18	1.229
0002960	Uithaalpijp Ø 300 mm			
0002961	Dakladder			
0002962	Y-beluchting aansluiting Ø 300 mm			
0003032	Bodemankerset voor silo Ø 10,91 m			
0002963	Ronde silo Ø 12,73 m h=8,85 m	12,60	10	990
0002964	Ronde silo Ø 12,73 m h=9,73 m	13,48	11	1.078
0002965	Ronde silo Ø 12,73 m h=10,61 m	14,36	12	1.165
0002966	Ronde silo Ø 12,73 m h=11,49 m	15,24	13	1.252
0002967	Ronde silo Ø 12,73 m h=12,37 m	16,12	14	1.340
0002968	Ronde silo Ø 12,73 m h=13,25 m	17,00	15	1.427
0002969	Ronde silo Ø 12,73 m h=14,13 m	17,88	16	1.514
0002970	Ronde silo Ø 12,73 m h=15,01 m	18,76	17	1.602
0002971	Ronde silo Ø 12,73 m h=15,89 m	19,64	18	1.689
0002972	Uithaalpijp Ø 300 mm			
0002973	Dakladder			
0002974	Y-beluchting aansluiting Ø 300 mm			
0003033	Bodemankerset voor silo Ø 12,73 m			

<b>Toebehoren verzinkte stalen buitensilo</b>		<b>Ringen</b>	<b>Bordes</b>
0002987	Stijgladder h=5,33 m met overstap naar dakladder	6	-
0002988	Stijgladder h=6,21 m met overstap naar dakladder	7	-
0002989	Stijgladder h=7,09 m met overstap naar dakladder	8	-
0002990	Stijgladder h=7,97 m met overstap naar dakladder	9	-
0002991	Stijgladder h=8,85 m met overstap naar dakladder	10	-
0002992	Stijgladder h=9,73 m met overstap naar dakladder	11	-
0002993	Stijgladder h=10,61 m met overstap naar dakladder	12	1
0002994	Stijgladder h=11,49 m met overstap naar dakladder	13	1
0002995	Stijgladder h=12,37 m met overstap naar dakladder	14	2
0002996	Stijgladder h=13,25 m met overstap naar dakladder	15	2
0002997	Stijgladder h=14,13 m met overstap naar dakladder	16	2
0002998	Stijgladder h=15,01 m met overstap naar dakladder	17	2
0002999	Stijgladder h=15,89 m met overstap naar dakladder	18	2
0003000	Draagbare ladder 3 m lang		
0003001	Meerprijs silodak Ø 3,64 m sneeuwbelasting 1,5 kN		
0003002	Meerprijs silodak Ø 4,55 m sneeuwbelasting 1,5 kN		
0003003	Meerprijs silodak Ø 5,46 m sneeuwbelasting 1,5 kN		
0003004	Meerprijs silodak Ø 6,37 m sneeuwbelasting 1,5 kN		
0003005	Meerprijs silodak Ø 7,28 m sneeuwbelasting 1,5 kN		
0003006	Meerprijs silodak Ø 8,19 m sneeuwbelasting 1,5 kN		
0003059	Meerprijs silodak Ø 9,10 m sneeuwbelasting 1,5 kN		
1300193	Vulaansluiting Ø 3"		
1300196	Vulaansluiting Ø 150 mm. gebordeld		
1300198	Vulaansluiting Ø 200 mm. gebordeld		
1300195	Aansluiting voor temperatuurmeting		
0003012	Loopbrug b=1,2 m met 2 draagconstructies voor Ø 3,64 m		
0003013	Loopbrug b=1,2 m met 2 draagconstructies voor Ø 4,55 m		

0003014	Loopbrug b=1,2 m met 2 draagconstructies voor Ø 5,46 m
0003015	Loopbrug b=1,2 m met 2 draagconstructies voor Ø 6,37 m
0003016	Loopbrug b=1,2 m met 2 draagconstructies voor Ø 7,28 m
0003017	Loopbrug b=1,2 m met 2 draagconstructies voor Ø 8,19 m
0003018	Loopbrug b=1,2 m met 2 draagconstructies voor Ø 9,10 m
0003019	Loopbrug b=1,2 m met 2 draagconstructies voor Ø 10,0 m
0003020	Loopbrug b=1,2 m met 2 draagconstructies voor Ø 10,91 m
0003021	Loopbrug b=1,2 m met 2 draagconstructies voor Ø 12,73 m
0003022	Loopbrug b=1,2 m met 2 draagconstructies voor Ø 14,55 m
4500957	Volmelder
0003056	Ventilatieopening voor silodak tot Ø 6,37 m
0000184	Ventilatieopening voor silodak vanaf Ø7,28m
0002848	Verstevigingsconstructie voor transportmiddelen tot 40 t/uur
2202301	Houder voor uithaalpijp 4 mm. Instapdeur over 2 ringen

### Ondervloerbeluchting buitensilo



0003035	Ondervloerbeluchting voor FP4 Ø 3,64 m
0003036	Ondervloerbeluchting voor FP5 Ø 4,55 m
0003037	Ondervloerbeluchting voor FP6 Ø 5,46 m
0003038	Ondervloerbeluchting voor FP7 Ø 6,37 m
0003039	Ondervloerbeluchting voor FP8 Ø 7,28 m
0003040	Ondervloerbeluchting voor FP9 Ø 8,19 m
0003041	Ondervloerbeluchting voor FP10 Ø 9,10 m
0003042	Ondervloerbeluchting voor FP11 Ø 10,00 m
0003043	Ondervloerbeluchting voor FP12 Ø 10,91 m
0003044	Ondervloerbeluchting voor FP14 Ø 12,73 m
0003045	Ondervloerbeluchting voor FP16 Ø 14,55 m
0003046	Ondervloerbeluchting voor FP18 Ø 16,37 m
0003047	Ondervloerbeluchting voor FP20 Ø 18,37 m
0003048	Ondervloerbeluchting voor FP22 Ø 20,02 m

### Beluchtungskonus


- Verzinkt en geleverd als bouw pakket, zonder beluchtingsaansluiting Ø 300 mm.



0003073	Beluchtungskonus Ø 3,64 m zonder onderbouw, hoogte max. 9 ringen
0003074	Beluchtungskonus Ø 4,55 m zonder onderbouw, hoogte max. 9 ringen
0003075	Beluchtungskonus Ø 5,46 m zonder onderbouw, hoogte max. 9 ringen
0003076	Beluchtungskonus Ø 6,37 m zonder onderbouw, hoogte max. 9 ringen
0003077	Beluchtungskonus Ø 7,28 m zonder onderbouw, hoogte max. 9 ringen
0003078	Beluchtungskonus Ø 3,64 m met onderbouw, hoogte max. 9 ringen
0003079	Beluchtungskonus Ø 4,55 m met onderbouw, hoogte max. 9 ringen
0003051	Beluchtungskonus Ø 5,46 m met onderbouw, hoogte max. 9 ringen
0003052	Beluchtungskonus Ø 6,37 m met onderbouw, hoogte max. 9 ringen
0003053	Beluchtungskonus Ø 7,28 m met onderbouw, hoogte max. 9 ringen
0003054	Instapluik voor beluchtungskonus
0003055	Beluchtingsaansluiting Ø 300 mm. voor beluchtungskonus

### Veegschroef mobiel

- Voor restleging van de silo;
- Mobiel inzetbaar;
- Met sterke aandrijfmotor;
- Voor meerdere silo's te gebruiken (met dezelfde diameter).



0002838	Veegschroef mobiel voor silo Ø 3,64 m – aandrijving 1,5 kW
0002839	Veegschroef mobiel voor silo Ø 4,55 m – aandrijving 1,5 kW
0002840	Veegschroef mobiel voor silo Ø 5,46 m – aandrijving 1,5 kW
0002841	Veegschroef mobiel voor silo Ø 6,37 m – aandrijving 2,2 kW
0002842	Veegschroef mobiel voor silo Ø 7,28 m – aandrijving 2,2 kW
0002843	Veegschroef mobiel voor silo Ø 8,19 m – aandrijving 2,2 kW
0002844	Veegschroef mobiel voor silo Ø 9,10 m – aandrijving 2,2 kW
0002845	Meerprijs voor capaciteit van 30 ton/uur
0002846	Opnamekruis voor restleging veegschroef

**Veegschroef stationair**

0003143	Veegschroef stationair voor silo Ø 5,46 m – aandrijving 1,5kW	
0003144	Veegschroef stationair voor silo Ø6,37 Antrieb 1,5kW	
0003145	Veegschroef stationair voor silo Ø7,28 Antrieb 1,5kW	
0003146	Veegschroef stationair voor silo Ø8,19 Antrieb 1,5kW	
0003147	Veegschroef stationair voor silo Ø9,10 Antrieb 2,2kW	
0003152	Hoofduitloop met handschuif	
0003153	Tussenuitloop met handschuif	
0003154	Afstandbediening voor handschuif	
0003155	6m-leiding voor afstandbediening	